



Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/adapter-podrozny-swiat-do-polskimuv-micro-skross-p-72.html>



Adapter podróżny Świat do Polski MUV Micro SKROSS

Cena brutto	71,00 zł
Cena netto	57,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.302180
Kod producenta	1.302180
Kod EAN	7640112218783
Producent	SKROSS

Opis produktu

Adapter podróżny Świat do Polski MUV Micro SKROSS

numer katalogowy:1.302180

producent: Skross

Produkt Szwajcarskiej marki SKROSS



Marka SKROSS® , powstała w 2002 roku w Szwajcarii. Od samego początku firma skupiła się na dostarczaniu swoim klientom najwyższej jakości produktów wykorzystywanych w podróży, czyniąc ją przyjemniejszą. Innowacyjne, opatentowane rozwiązania, najwyższa jakość produktów, dbałość o wzornictwo – dzięki temu szybko osiągnęła pozycję lidera w branży.

**Pojedynczy adapter do gniazdka przydatny dla osób podróżujących "dookoła świata".
Adapter podróżny SKROSS MUV Micro to najmniejszy, uniwersalny adapter podróżny bez uziemienia (2 biegunowy) do ponad 220 krajów świata.**

Z naszym adapterem podłączysz do prądu w Polsce urządzenia z ponad 220 krajów całego świata.

Adapter podróżny Polska do Świata obsługuje wtyczki w standardzie: Australia, Chiny, UK, USA, Szwajcaria, Włochy Japonia Adapter Podróżny MUV Micro ma wielkość tylko 5cm na 5 cm, co czyni go najmniejszym, dwubiegunowym adapterem dla podróżujących.

Przeznaczony jest dla:

- Za pomocą Adaptera Podróżnego MUV Micro, podróżni z całego świata mogą bezpiecznie podłączyć swoje urządzenia w ponad 220 krajach na wszystkich kontynentach. System suwaków all in one opracowany i opatentowany przez SKROSS daje użytkownik możliwość łatwego podłączenia do większości gniazdek na całym świecie. Co oznacza ,że dostosowanie adapteru do gniazdka polega na odpowiednim przestawieniu suwaka w adapterze. Czynność ta jest łatwa szybka a dzięki tej opcji adapter może być



jeszcze mniejszy.

Dane techniczne

- Zaprojektowany w Szwajcarii
- Odpowiedni do wtyczek bez uziemienia (2- biegunowe bez bolca uziemiającego)
- Napięcie wejściowe: 100 V - 250 V(adapter nie konwertuje napięcia podane wartości są wartościami napięcia jakie może płynąć przez adapter)
- Max. obciążenie jakie może płynąć przez adapter: 2.5A
- Moce znamionowe z jakie jest w stanie obsługiwać: np. 100 V - 250 W / 250 V - 625 W
- Adapter nie konwertuje napięcia
- Z adapterem nie można użyć wtyczki z grubymi bolcami (uziemiaonej) ponieważ jest to adapter do wtyczek bez uziemienia.(najczęściej zabierane urządzenie w podróż to golarki, ładowarki i zasilacze) i są to urządzenia nie wymagające uziemienia.
- Wejście, wtyczki bez uziemienia: Euro, USA / Japonia, Australia / Chiny, Wielka Brytania
Wyjście, wysuwane wtyczki: Euro, USA / Japonia, Australia / Chiny, Wielka Brytania
- Wymienny bezpiecznik: T2.5 A



