Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/akumulator-gp12120f2-12v-12ah-csb-p-1235.html



Akumulator GP12120F2 12V 12Ah CSB

Cena brutto	**119,85 zł**
Cena netto	**97,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GP12120F2**
Kod producenta	**GP12120F2 TRADE**
Kod EAN	**5904653705563**
Producent	**CSB**


Opis produktu

GP12120F2 Akumulator CSB 12V 12Ah

GP12120F2 to akumulator z serii GP (General Purpose- zastosowanie ogólne) . Akumulatory GP przeznaczone są do najszerszego zakresu zastosowań, w tym do zastosowań w systemach bezpieczeństwa, oświetleniu awaryjnym, medycynie i wielu innych. Podobnie jak inne akumulatory CSB, akumulatory te są bezobsługowe, szczelne i pracują w dowolnej pozycji.Technologia VRLA-AGM. Projektowana żywotność 3-5 lat według Eurobat.

- Napięcie: 12V
- Pojemność 20h: 12Ah
- Certyfikat VdS
- Długość: 151 mm
- Szerokość: 98 mm
- Wysokość z terminalem: 100 mm
- Typ złącza: Faston F2 (6,3 mm)
- VARLA-bezobsługowe, szczelne i pracują w dowolnej pozycji
- IEC 61056-1/2:2012 and UL1989 Recognized (MH14533)
- Producent CSB Energy Technology


BATTERY
GP 12120 F2
12V 12Ah
Made in Vietnam
CSB Energy Technology (Vietnam) Co., Ltd.
Pb
Pb


Detail A Drawing(3:1)
F2
3.4±1 [0.13±0.04]
7.95±1 [0.31±0.04]
0.8±1 [0.03±0.04]
6.35±1 [0.25±0.04]
[FASTON TAB NO.250]
6.125±1 [0.24±0.04]
14.1±1 [0.56±0.04]
151±2 [5.94±0.08]
98±1 [3.86±0.04]
78±1 [3.07±0.04]
A
MH14533
G120031
Sealed Lead Battery. Battery must be recycled. NONSPILLABLE. See SDS for shipping regulations.
For recycling information: USA call (800) Re-Use-Pb (738-7372)
EMEA call +800 (272-47336) | EMEA mail : recycle@csb-battery.eu
Constant voltage charge, Voltage regulation (25°C)
Standby use : 13.5~13.8V | Cycle use : 14.4~15.0V | Initial current : 3.6A MAX.
The system of manufacturer was certified by TUV CERT according to ISO 9001, ISO 14001.
Pb
BATTERY
GP 12120 F2
12V 12Ah
Made in Vietnam
CSB Energy Technology (Vietnam) Co., Ltd.
Pb
94.1±1 [3.70±0.04]
100.3±1.5 [3.95±0.06]
150.3±2 [5.92±0.08]
97.2±1 [3.83±0.04]