Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:54

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/autotransformator-regulowany-5000va-5kva-260v-20a-p-81.html



Autotransformator regulowany 5000VA 5kVA 260V 20A

Cena brutto	**2 597,76 zł**
Cena netto	**2 112,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**116150**
Kod producenta	**M10-522-50**
Kod EAN	**5907478916572**
Producent	**MCP Lab Electronics**

Opis produktu

Autotransformator regulowany 5000VA 5kVA 260V 20A

Model: M10-522-50

Producent: MCP lab electronics

Autotransformator regulowany- zastosowanie nie zbędny wszędzie tam gdzie jest potrzebna płynna regulacja napięcia sieci przy zachowaniu sinusoidalnego przebiegu i częstotliwości sieci.
Autotransformatory wykonane z miedzi, solidnie wykonane.
Marka MCP lab electronics - specjalizuje się w produkcji autotransformatorów regulowanych od lat, i cieszy się uznaniem na całym świecie..

Cechy autotransformatora regulowanego

- Wejściowy kabel zasilający zakończony wtykiem sieciowym
- Wskaźnik napięcia wyjściowego
- Wejściowe zaciski laboratoryjne wysokoprądowe
- Wyjściowe zaciski laboratoryjne wysokoprądowe
- Napięcie zasilania nominalne 230V/50Hz
- Napięcie wyjściowe regulowane 0-260V
- Moc znamionowa **5000VA**
- Prąd obciążenia max. **20A**
- Ilość Faz Jednofazowy

Autotransformator laboratoryjny

5kVA z płynną regulacją napięcia 0-260V i dopuszczalnym prądem do 20A. Do profesjonalnych zastosowań w serwisach diagnozujących działanie urządzeń elektrycznych, laboratoriach badawczych,laboratoriach szkolnych i uczelniach.

Wymiary i masa

- Wys. (Dł.) 290 [mm] Szer.235 [mm] Głęb.250 [mm]
- Masa 11kg

Producent MCP

Kraj pochodzenia Chiny

Certyfikaty

Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)

Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Serwis gwarancyjny i po gwarancyjny autotransformatorów MCP w Polsce.

Wygląd płyty czołowej autotransformatora



1. Wejście napięcia AC – przewód zasilający
2. Wyjście AC – gniazda bananowe bezpieczne 4mm lub gniazdo sieciowe (oprócz M10-522-50 - zaciski laboratoryjne)
3. Oprawa bezpiecznika
4. Włącznik/wyłącznik
5. Pokrętło regulacji napięcia wyjściowego
6. Woltomierz wskazujący napięcie wyjściowe
7. Skala wskazująca napięcie wyjściowe
8. Gniazdo bananowe uziemienia


POWER
ON
OFF
0 100 220 300
V AC
OUTPUT:0-260V
M10-522-50
MCP®
lab electronics
INPUT: 230V
OUTPUT:0-260V
CE
MADE IN CHINA