

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/lampa-warsztatowa-akumulatorowa-z-magnesem-1100lm-ilpro109-p-818.html>



Lampa warsztatowa akumulatorowa z magnesem 1100lm ILPRO109

Cena brutto	169,74 zł
Cena netto	138,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ILPRO109
Kod producenta	ILPRO109
Kod EAN	5901508544216
Producent	M-TECH

Opis produktu

Lampa inspekcyjna akumulatorowa z magnesem 1100lm ILPRO109

ILPRO109 to rewolucyjna lampa warsztatowa z profesjonalnej serii PRO polskiej marki M-tech.

Lampa generuje mocne światło w ilości **1100lumenów** +200 lumenów. Całość osadzona w mocnej obudowie z najlepszych materiałów (diody marki OSRAM) oraz inteligentny system włączania lampy.

Metalowy radiator wbudowany w obudowę lampy warsztatowej skutecznie odprowadza temperaturę z diody - jest to ważna cecha mająca wpływ na długowieczność diod LED. Sterowanie lampą odbywa się za pomocą **dwóch przycisków- główny - do włączania oraz osobny - do przyciemniania światła**. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji intensywności świecenia lampy (lampy podobnego typu nie posiadają tej funkcji). IL109 PRO posiada szczelność **IP54**, co czyni ją w pełni wodoodporną, a jednocześnie obudowa pozostaje odporna na zanieczyszczenia. Dodatkowo, klasa odporności na uderzenia i upadki na poziomie **IK08** zabezpiecza ją przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi - tym samym wpływając na trwałość urządzenia i bezpieczeństwo użytkowania.

Dodatkowymi atutami lampy są:

- Mocne magnesy oraz wsuwka za pasek.
- Bateria, o bardzo dużej pojemności (5000 mAh) umożliwia długotrwałą i nieprzerwaną pracę.
- System ochrony przed przeładowaniem i rozładowaniem.

Dane techniczne:

- Światło główne 10W 27 x SMD2835 **diody marki OSRAM**, 1100lm
- Światło w czole obudowy 1 x 2W SMD2525, 200lm
- Do zawieszania 1 x winylowy hak
- Magnesy w obudowie szt. 2
- Współczynnik oddawania barw: CRI>70
- Strumień światła: max 1100 lm + 200 lm
- Barwa światła: max 5700K
- Akumulator: 3.7V **5000mAh Li-ion**
- Czas świecenia: maksymalnie do 8 godziny
- Czas ładowania: 4 godziny
- Rodzaj ładowania za pomocą złącza USB-C
- Klasa szczelności IP54, odporności na udary IK08
- Materiał: Polycarbon (poliwęglan) + ABS + Metal (radiator w obudowie)
- Masa lampy 450g



-
- W całości zaprojektowana w Polsce
 - Wygodniejsza w użytkowaniu niż jej konkurencja.

