

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/lampa-warsztatowa-elastyczna-regulowana-z-ladowaniem-indukcyjnym-1700lm-ilpro508-m-tech-p-945.html>



Lampa warsztatowa elastyczna regulowana z ładowaniem indukcyjnym 1700lm ILPRO508 M-tech

Cena brutto	149,49 zł
Cena netto	121,54 zł
Cena poprzednia	162,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ILPRO508
Kod producenta	ILPRO508
Kod EAN	5901508554437
Producent	M-TECH

Opis produktu

Lampa warsztatowa elastyczna regulowana z ładowaniem indukcyjnym ILPRO508 M-tech

Jedna z najciekawszych i najnowocześniejszych lamp warsztatowych na rynku. Lampa warsztatowa ILPRO508 z elastycznym światłem typu spot 400LM +1700LM ze źródła głównego. Lampa warsztatowa została starannie wykonana z wysokiej jakości materiałów, takich jak ABS, TPR, nylon i metal, co gwarantuje ich trwałość i niezawodność. Dodatkowo, wyposażone są w system ochrony przed przeładowaniem i rozładowaniem. Solidna obudowa lampy wykonana w klasie szczelności IP65, świadczy o pełnej wodoodporności, jednocześnie zachowując odporność na zanieczyszczenia. Klasa odporności mechanicznej IK08 stanowi dodatkową ochronę przed ewentualnymi zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, co przekłada się na długotrwałość urządzeń oraz zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania.

- Bardzo duża moc światła -1700lm główne źródło , 400lm generowane przez elastyczny spot
- Ładowanie indukcyjne i z kabla USB-C
- Światło na elastyczny wysięgniku o długości 30cm
- Hermetyczna obudowa IP65 i odporność na uderzenia IK08

Dane techniczne:

- Światło główne 1 x 15W COB, max. 1700lm
- Światło pomocnicze elastyczne- spot 1 x 3W COB, max. 400lm
- Dwa magnesy: 2 w gumowanej osłonie
- Hak 360stopni do zawieszania
- Barwa światła: 6500K

- Współczynnik oddawania barw: CRI>80
- Strumień światła: max 1700 lm + 400 lm
Wskaźnik naładowania baterii: wbudowany
- Bateria: 3.7V 4400mAh Li-ion
- Wskaźnik naładowania baterii
- Czasy świecenia: 3-16 h
- Czasy ładowania: w zależności od sposobu ładowania i użytej ładowarki od 1,5h do 3h dla złącza USB, 2-5h za pomocą ładowarki indukcyjnej
- Rodzaj ładowarki: Tradycyjna: 240V ~50/60 HZ- Output: 5V 2A ; Bezprzewodowo (Wireless): 240V ~50/60 HZ 4.5-5.9V ~3A 9.0V ~2.22A 12.0V ~1.67 20W Max

Tryby świecenia

- Tryb 1: Tryb – 100% światło pomocnicze spot (max. 16h)
- Tryb 2: Tryb – 100% światło główne (max. 3h)
- Tryb 3: Tryb – 50% światło główne (max. 6h)
- Tryb 4: Tryb – 25% światło główne (max. 12h)
Zmiana trybów następuje poprzez kliknięcie przycisku sterującego.

Skład zestawu: Lampa warsztatowa, kabel USB-C



Akcesoria dodatkowe:

Do lampy warsztatowej można zamówić stację dokującą z ładowarką indukcyjną 20W z miejscem 2 lampy - ILPRO500 (nie wchodzi w skład zestawu)

