Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:17

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/lampa-warsztatowa-elastyczna-regulowana-z-ladowaniem-indukcyjnym-1700lm-ilpro508-m-tech-p-945.html



Lampa warsztatowa elastyczna regulowana z ładowaniem indukcyjnym 1700lm ILPRO508 M-tech

Cena brutto	**162,50 zł**
Cena netto	**132,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ILPRO508**
Kod producenta	**ILPRO508**
Kod EAN	**5901508554437**
Producent	**M-TECH**

Opis produktu

Lampa warsztatowa elastyczna regulowana z ładowaniem indukcyjnym ILPRO508 M-tech

Jedna z najciekawszych i najnowocześniejszych lamp warsztatowych na rynku. Lampa warsztatowa ILPRO508 z elastycznym światłem typu spot 400LM +1700LM ze źródła głównego. Lampa warsztatowa została starannie wykonana z wysokiej jakości materiałów, takich jak ABS, TPR, nylon i metal, co gwarantuje ich trwałość i niezawodność. Dodatkowo, wyposażone są w system ochrony przed przeładowaniem i rozładowaniem. Solidna obudowa lampy wykonana w klase szczelności IP65, świadczy o pełnej wodoodporności, jednocześnie zachowując odporność na zanieczyszczenia. Klasa odporności mechanicznej IK08 stanowi dodatkową ochronę przed ewentualnymi zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, co przekłada się na długotrwałość urządzeń oraz zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania.

- Bardzo duża moc światła -1700lm główne źródło , 400lm generowane przez elastyczny spot
- Ładowanie indukcyjne i z kabla USB-C
- Światło na elastyczny wysięgniku o długości 30cm
- Hermetyczna obudowa IP65 i odprność na uderzenia IK08

Dane technidzne:

- Światło główne 1 x 15W COB, max. 1700lm
- Światło pomocnicze elastyczne- spot 1 x 3W COB, max. 400lm
- Dwa magnes: 2 w gumowanej osłonie
- Hak 360stopni do zawieszania
- Barwa światła: 6500K
- Współczynnik oddawania barw: CRI>80

- Strumień światła: max 1700 lm + 400 lm
  Wskaźnik naładowania baterii: wbudowany

- Bateria: 3.7V 4400mAh Li-ion
- Wskaźnik naładowania baterii
- Czasy świecenia: 3-16 h
- Czasy ładowania: w zależności od sposobu ładowania i użytej ładowarki od 1,5h do 3h dla złącza USB, 2-5h za pomocą ładowarki indukcujnej
- Rodzaj ładowarki:Tradycyjna: 240V ~50/60 HZ- Output: 5V 2A ; Bezprzewodowo (Wirless): 240V ~50/60 HZ 4.5-5.9V ~3A 9.0V ~~2.22A 12.0~~1.67 20W Max

Tryby świecenia

- Tryb 1: Tryb – 100% światło pomocnicze spot (max. 16h)

- Tryb 2: Tryb – 100% światło główne (max. 3h)

- Tryb 3: Tryb – 50% światło główne (max. 6h)

- Tryb 4: Tryb – 25% światło główne (max. 12h)
  Zmiana trybów następuje poprzez kliknięcie przycisku sterującego.

Skład zestawu: Lampa warsztatowa, kabel USB-C



Akcesoria dodatkowe:
Do lampy warsztatowej mozna zamówić stacje dokującą z ładowarką indukcyjną 20W z miejscem 2 lampy - ILPRO500 (nie

wchodzi w skład zestawu)

