Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:36

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/lampa-warsztatowa-led-akumulatorowa-z-magnesem-i-hakiem-il94-m-tech-p-764.html



Lampa warsztatowa led akumulatorowa z magnesem i hakiem IL94 M-tech

Cena brutto	**113,50 zł**
Cena netto	**92,28 zł**
Cena poprzednia	~~**135,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**IL94**
Kod producenta	**IL94**
Kod EAN	**5901508518699**
Producent	**M-TECH**

Opis produktu

Lampa warsztatowa OSRAM LED 375lm IL94 M-tech

IL94 to bezprzewodowa akumulatorowa lampa warsztatowa o mocy światła 375lm generowanego z najlepszych dostępnych na rynku diod LED OSRAM.
Lampa ta zapewnia jasne oświetlenie w trudno dostępnych miejscach, i dodatkowo dzięki diodom umieszczonym z przodu może oświetlać wąskie szczeliny, posiada łamaną podstawe wyposażoną w magnes, zastosowano antypoślizgowy gumowany uchwyt, w obudowie zainstalowano dwa obrotowe chaczyki do zawieszna oraz 3 magnesy.

Lampa warsztatowa bezprzewodowa IL94 została wyposażona we wbudowany ledowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora, Dzięki temu, nie trzeba się już martwić, że światło zgaśnie w najmniej oczekiwanym momencie.

Warto zwrócić uwagę że IL94 posiada klase szczelności IP54, co czyni ją wodoodporną, a jednocześnie obudowa pozostaje odporna na zanieczyszczenia.
Idealnie nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, jest pyłoodporna i charakteryzuje sie dużą odpornością na wstrząsy.
Specjalnie zaprojektowana wklęsła soczewka zapobiega jegj rysowaniu i zmatowieniu szybki. Dzięki tej specjalnie zaprojektowanej szybce, oraz diodom LED marki OSRAM lampa inspekcyjna charakteryzuje się większą wydajnością, efektywnością i odpornością na uszkodzenia zewnętrzne oraz zachowuje swoje właściwości .

Dane techniczne lampy warsztatowej IL94 ECONO SERIES

- Dwa żródła światła:

-w główce lampy 1 x Osram LED 1.2W, 120lm
-główne światło szerokokątne 15 x SMD3014 Osram LED 3W, 375lm

- Czas świecenia dla światła 375lm 3,5h dla 120lm około 12h
- Barwa światła 5700K
- Żywotność diod LED 50 000h
- Czas ładowania 3h
- Dwa tryby świecenia:

Tryb 1: Tryb Latarki - 100% mocy górnej diody

Tryb 2: Tryb Lampy - 100% mocy głównych diod

Zmiana trybów następuje poprzez kliknięcie przycisku sterującego.

- Wbudowany akumulator 2200 mAh
- Wbudowany wskaźnik naładowania baterii LED (indicator)
- Bardzo mocny magnes umimeszczony w 3 punktach
- 2 obrotowe haki ułatwiające użytkowanie
- Obudowa ABS
- Stopień szczelności pyłowej i na działanie wody IP54
- 3 możliwości ładowania lampy poprzez:

-USB
-gniazdo 220V
-gniazdo zapalniczki samochodowej

- Wymiary lampy: 25,5 x 5,5 x 4,5cm
- Produkt Polskiej marki M-tech
- W zestawie lampa IL94, ładowarka sieciowa, łądowarka do gniazda zapalniczki, przewód USB-micro USB



