Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:56

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/termometr-zewnetrzny-z-wilgotnosciomierzem-higrostat-pokojowy-lcd-p-519.html



Termometr zewnętrzny z wilgotnościomierzem higrostat pokojowy LCD

Cena brutto	**43,90 zł**
Cena netto	**35,69 zł**
Cena poprzednia	~~**55,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**AJJ-HTC-2**
Kod producenta	**AJJ-HTC-2**
Kod EAN	**5904653705082**
Producent	**Tradelectra**

Opis produktu

Termometr zewnętrzny z wilgotnościomierzem higrostat pokojowy LCD

Termometr pokojowy z wilgotnościomierzem , termometrem (jednoczesny pomiar temperatur na zewnątrz i wewnątrz) oraz zegarem. To proste w użytkowaniu urządzenie pozwalające monitorować aktualną wilgotność i temperaturę.
Przydaje sie do monitorowania temperatur w szklarniach, pokojach, magazynach.

- Podstawowe zastosowanie to **pomiar temperatur na zewnątrz i wewnątrz oraz wilgotności wewnątrz pomieszczenia**
- Sonda temperatury na kablu umożliwia **pomiar temperatury na zewnątrz**
- Termometr oprócz wbudowanego higrostatu posiada zegar oraz alarm
- **Bardzo czytelny wyświetlacz LCD wysokość cyfr 23mm**(dotyczy wskazań temperatury i wilgotności)
- Pamięć najniższej i najwyższej temperatury i wilgotności
- Wskazanie aktualnej daty
- Bardzo niskie zużycie energii(bateria AAA wystarcza na bardzo długo)
- Wyświetlanie temperatury w stopniach C lub F
- Sposób wyświetlania godziny 12h lub 24h
- Długość przewodu z sondą zewnętrzna 1.4m
- Wymiary 10.3 x 10 x 2.1 cm
- Zasilany typową bateria AAA (mały paluszek- brak w zestawie)
- Wbudowana stopka do ustawienia na płaskiej powierzchni
- Otwór z tyłu obudowy umożliwia zawieszanie na ścianie



1. Wskazanie aktualnej temperatury wewnątrz
2. Zegar
3. Wskazanie aktualnej temperatury na zewnątrz
4. Wskazanie aktualnej wilgotności
5. Przycisk ADJ
6. Przycisk MEMORY
7. Przycisk MODE
8. Zewnętrzna sonda temperatury

Dane techniczne termometru z wilgotnościomierzem (higrostat) pokojowy LCD

- Zakres pomiaru temperatury -50℃□+70℃
- Dokładność pomiaru ±1℃
- Zakres wilgotności 1%□100% RH
- Dokładność pomiaru ±5% RH

- Zasilanie: Bateria AAA 1,5 V brak w zestawie



Pamiętaj przy pierwszym użyciu zdjąć folie ochronną z wyświetlacza:


CLOCK / HUMIDITY
HTC-1
ADJ
MODE
MEMORY