
Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:56

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/wentylator-lazienkowy-domowy-fi125-cichy-energooszczedny-kolory-p-195.html



# Wentylator łazienkowy domowy fi125 cichy energooszczędny kolory

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **149,38 zł** |
| Cena netto | **121,45 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **KWS125KOLOR** |
| Kod producenta | **KWS125+ PANEL** |
| Producent | **Awenta** |


## Opis produktu

# Wentylator domowy łazienkowy ścienny / sufitowy fi 125  cichy energooszczędny KWS125 + panel (do wyboru)


Model korpusu wentylatora: KWS125 SILENT SYSTEM+
Model panelu: do wyboru
Producent: Awenta
Seria: System+

Wentylatory i Kratki wentylacyjne firmy Awenta z serii  System+ to przede wszystkim możliwość dobrania do korpusu wentylatora  lub ramki kratki najbardziej odpowiadającego użytkownikowi frontu (panel). Mocowanie frontu odbywa się bez użycia narzędzi co ułatwia instalowanie jak i demontaż paneli np. w celu czyszczenia.
**Sam decydujesz jak ma wyglądać Twój  wentylator  a jak się za jakiś czas znudzi to możesz wymienić sam front bez konieczności wymiany całego wentylatora.**

**Awenta**- to Polska fabryka wentylatorów i kratek wentylacyjnych działająca od 1989 roku, produkowane systemy wentylacyjne słyną z bardzo dobrej jakości produktów.
Poniżej  diagramy przedstawiające  sposób  budowy kratki wentylacyjnej oraz wentylatora




Ten sam panel można wykorzystać do budowy wentylatora co w przypadku budżetowej budowy pozwala na pewne oszczędności, możemy zainwestować po jakimś czasie w sam korpus wentylatora i wykorzystać panel z kratki.




Model KWS125 Silent, czyli **korpus wentylatora**

**Wentylator przeznaczona do wyciągania powietrza z pomieszczenia jakim jest łazienka lub kuchnia może pracować jako wentylator ścienny i jako wentylator sufitowy.**

Korpusy serii Silent fi 125 charakteryzują się bardzo niskim poziomem głośności pracy - 32 dB(A), a także bardzo niewielkim zuzyciem energii elektrycznej na poziomie zaledwie 9W. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowego silnika oraz nowoczesnej konstrukcji śmigła. Wentylator również posiada bardzo przyzwoitą wydajność na poziomie 145m3/h.

- średnica wentylatora fi **125 mm**.

- bardzo **niski poziomem głośności pracy** - 32 dB(A),
- bardzo **niewielkie zużyciem energii elektrycznej** na poziomie zaledwie 6W. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowego silnika oraz nowoczesnej konstrukcji śmigła.
- bardzo przyzwoita wydajność na poziomie 145 m3/h.
- silnik pracuje **na łożysku kulkowym** ~30 000h
- możliwość pracy w poziomie i pionie(montaż w suficie lub w ścianie)
- Produkt Polski
- 5 lat gwarancji
- rozmiary wentylatora:długość,szerokość, wysokość  156x156x88 mm
- rozmiar panala: długość,szerokość, wysokość (tabela poniżej)
- waga wentylatora wraz z panelem 0,95kg

**Przy zamówieniu należy podać symbol panelu ze zdjęcia**

opis panela i symbol dostępnych paneli

| Nazwa i model | wymiary paneli X x Y x V x W x Z | symbol |
|---|---|---|
| Panel Escudo do korpusu125 biały | 188 x 208 x 43 x 14 x7mm | **PEB125** |
| Panel Escudo do korpusu125 ecru | 188 x 208 x 43 x 14 x7mm | **PEE125** |
| Panel Escudo do korpusu125 chrom | 188 x 208 x 43 x 14 x7mm | **PEH125** |
| Panel Escudo do korpusu 125 inox | 188 x 208 x 43 x 14 x7mm | **PEI125** |
| Panel Escudo do korpusu125srebro | 188 x 208 x 43 x 14 x7mm | **PES125** |
| Panel Escudo do korpusu125satyna | 188 x 208 x 43 x 14 x7mm | **PET125** |
| Panel Escudo do korpusu125 złoty | 188 x 208 x 43 x 14 x7mm | **PEZ125** |
| Panel Inside na płytke ceramiczną do korpusu fi125 | 177 x 177 x 35 x 14 x 7mm | **PI125** |
| Panel Nea do korpusu fi125 biały | 180 x 180 x 30 x 14 x 7mm | **PNB125** |
| Panel Nea do korpusu fi125 inox | 180 x 180 x 30 x 14 x 7mm | **PNI125** |
| Panel Orion do korpusu 125 biały | 201 x 201 x 31 x 14 x 7mm | **POB125** |
| Panel Orion do korpusu 125 ecru | 201 x 201 x 31 x 14 x 7mm | **POE125** |
| Panel Orion do korpusu125 satyna | 201 x 201 x 31 x 14 x 7mm | **POS125** |
| Panel Trax do korpusu fi125 inox | 177 x 177 x 28 x 14 x7mm | **PTI125** |

Na innej naszej aukcji znajdują się panele w wykonaniu szklanym, odwiedź naszą aukcje lub zapytaj naszego doradcę sklep@tradelectra.pl

Szeroki wybór paneli:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | PEB I25 |  | PEZ I25 |
|  | PEE I25 |  | PEH I25 |
|  | PES I25 |  | PEI I25 |
|  | PET I25 |  | PNB I25 |
|  | POS I25 |  | PI I25 |
|  | PTI I25 |  | PNI I25 |
|  | POB I25 |  | POE I25 |


PEB125


PEE125


PEI125




PES125



PET125


PI125


PNB125



PNI125


POE125



POS125


PTI125






Rysunek techniczny dla panelu dokładne wymiary w tabeli powyżej(różne panele mają różne rozmiary)




Rysunek techniczny  samego korpusu wentylatora


Awenta
www.awenta.pl
NOWA IDEA
SYSTEM+
5 LAT GWARANCJI
ABSOLUTNA NOWOŚĆ I HIT NA RYNKU, SWOBODA WYBORU, NOWOCZESNA KONCEPCJA SPRZEDAŻY