


Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/wentylator-lazienkowy-fi125-kolory-z-wylacznikiem-czasowym-timer-p-210.html>



Wentylator łazienkowy fi125 kolory z wyłącznikiem czasowym timer

Cena brutto	173,85 zł
Cena netto	141,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KWS125TKOLOR
Kod producenta	KWS125T+ PANEL
Producent	Awenta

Opis produktu

Wentylator domowy łazienkowy ścienny / sufitowy fi125 z wyłącznikiem czasowym cichy energooszczędny

KWS125t + panel ozdobny (do wyboru) Awenta

Model korpusu wentylatora: KWS125T SILENT SYSTEM+

Model panelu: do wyboru

Producent: Awenta

Seria: System+




Wentylatory i Kratki wentylacyjne firmy Awenta z serii System+ to przede wszystkim możliwość dobrania do korpusu wentylatora lub ramki kratki najbardziej odpowiadającego użytkownikowi frontu (panel). Mocowanie frontu odbywa się bez użycia narzędzi co ułatwia instalowanie jak i demontaż paneli np. w celu czyszczenia.

Sam decydujesz jak ma wyglądać Twój wentylator a jak się za jakiś czas znudzi to możesz wymienić sam front bez konieczności wymiany całego wentylatora.

Awenta - to Polska fabryka wentylatorów i kratki wentylacyjnych działająca od 1989 roku, produkowane systemy wentylacyjne słyną z bardzo dobrej jakości produktów.

Poniżej diagramy przedstawiające sposób budowy kratki wentylacyjnej oraz wentylatora



Ten sam panel można wykorzystać do budowy wentylatora co w przypadku budżetowej budowy pozwala na pewne oszczędności, możemy zainwestować po jakimś czasie w sam korpus wentylatora i wykorzystać panel z kratki.

Model KWS125T Silent, czyli **korpus wentylatora z wyłącznikiem czasowym**

Wentylator przeznaczona do wyciągania powietrza z pomieszczenia jakim jest łazienka lub kuchnia może pracować jako wentylator ścienny i jako wentylator sufitowy.

Korpusy serii Silent fi 125 charakteryzują się bardzo niskim poziomem głośności pracy - 32 dB(A), a także bardzo niewielkim zużyciem energii elektrycznej na poziomie zaledwie 9W. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowego silnika oraz nowoczesnej konstrukcji śmigła. Wentylator również posiada bardzo przyzwoitą wydajność na poziomie 145m³/h.

- średnica wentylatora fi **125 mm**.
- bardzo **niski poziomem głośności pracy** - 32 dB(A),
- **regulowany wyłącznik czasowy-timer**
- bardzo **niewielkie zużyciem energii elektrycznej** na poziomie zaledwie 9W. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowego silnika oraz nowoczesnej konstrukcji śmigła.
- bardzo przyzwoita wydajność na poziomie 145 m³/h.
- silnik pracuje **na łożysku kulkowym** ~30 000h
- możliwość pracy w poziomie i pionie(montaż w suficie lub w ścianie)
- Produkt Polski
- 5 lat gwarancji
- rozmiary wentylatora: długość, szerokość, wysokość 156x156x88 mm
- rozmiar panelu: długość, szerokość, wysokość(tabela poniżej)
- waga wentylatora wraz z panelem 0,95kg

Przy zamówieniu należy podać symbol panelu ze zdjęcia

opis panelu i symbol dostępnych paneli	Nazwa i model	wymiary paneli X x Y x V x W x Z	symbol
	Panel Escudo do korpusu125 biały	188 x 208 x 43 x 14 x 7mm	PEB125
	Panel Escudo do korpusu125 ecru	188 x 208 x 43 x 14 x 7mm	PEE125
	Panel Escudo do korpusu125 chrom	188 x 208 x 43 x 14 x 7mm	PEH125
	Panel Escudo do korpusu 125 inox	188 x 208 x 43 x 14 x 7mm	PEI125
	Panel Escudo do korpusu125srebro	188 x 208 x 43 x 14 x 7mm	PES125
	Panel Escudo do korpusu125satyna	188 x 208 x 43 x 14 x 7mm	PET125

	Panel Escudo do korpusu125 złoty	188 x 208 x 43 x 14 x7mm	PEZ125
	Panel Inside na płytke ceramiczną do korpusu fi125	177 x 177 x 35 x 14 x 7mm	PI125
	Panel Nea do korpusu fi125 biały	180 x 180 x 30 x 14 x 7mm	PNB125
	Panel Nea do korpusu fi125 inox	180 x 180 x 30 x 14 x 7mm	PNI125
	Panel Orion do korpusu 125 biały	201 x 201 x 31 x 14 x 7mm	POB125
	Panel Orion do korpusu 125 ecru	201 x 201 x 31 x 14 x 7mm	POE125
	Panel Orion do korpusu125 satyna	201 x 201 x 31 x 14 x 7mm	POS125
	Panel Trax do korpusu fi125 inox	177 x 177 x 28 x 14 x7mm	PTI125

Na innej naszej aukcji znajdują się panele w wykonaniu szklanym, odwiedź naszą aukcję lub zapytaj naszego doradcę sklep@tradelectra.pl

Szeroki wybór paneli:



PEB 125



PEZ 125



PEE 125



PEH 125



PES 125



PEI 125



PET 125



PNB 125



POS 125



PI 125



PTI 125



PNI 125



POB 125





POE 125












Rysunek techniczny dla panelu dokładne wymiary w tabeli powyżej(różne panele mają różne rozmiary)



Rysunek techniczny samego korpusu wentylatora



Auenta

www.auenta.pl

NOWA IDEA

SYSTEM+

5
LAT
GWARACJI



ABSOLUTNA NOWOŚĆ I HIT NA RYNKU, SWOBODA WYBORU, NOWOCZESNA KONCEPCJA SPRZEDAŻY