

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/wylacznik-czasowy-programator-timer-ip44-do-ogrodu-p-184.html>



Wyłącznik czasowy programator timer IP44 do ogrodu

Cena brutto	31,53 zł
Cena netto	25,63 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	1506464
Kod producenta	MZ44
Kod EAN	4007123164615
Producent	Brennenstuhl

Opis produktu

Wyłącznik czasowy **programator timer IP44 do ogrodu** brennenstuhl

Timer Dobowy MZ 44 Brennenstuhl idealny do pracy np, w ogrodzie

Symbol producenta: MZ44

Numer katalogowy:1506464

Producent: brennenstuhl
Niemiecka marka.

Jest to wysokiej klasy zegar sterujący mechaniczny programator dobowy

Timer mechaniczny służy do automatycznego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych bezpośrednio podpiętych do gniazda programatora. Pracuje w cyklu dobowym 96 cykli włącz/wyłącz.
Może sterować pracą: oświetlenia ogrzewania pracą elektrycznego wyposażenia akwarium bądź terrarium, pracą ogrzewaczy wody, wentylacji oraz wielu innych urządzeń zasilanych z gniazd.

Producent cieszy się dużym uznaniem z uwagi na jakość wykonania. Pod niemiecką marką Brennenstuhl są sprzedawane produkty cieszące się uznaniem nie tylko w Niemczech al. W całej europie,
Tarcza urządzenia zawiera 24 godziny podzielone na odcinki(ząbki)po ok. 15minut, które służą to ustawiana programu.

Właściwości funkcyjne

- Prosty w obsłudze manualne działanie
- Dzięki IP44 **można stosować programator na zewnątrz**
- 96 cykli włącz /wyłącz
- minimalny odstęp czasowy 15 minut ON/OFF (załącz / wyłącz) w krokach co 15 minut.
- czytelna tarcza dokładnie odmierzająca czas
- cicha praca

Daje to możliwość ustawienia timera na prace przez kilka godzin lub na prace w cyklach włącz/wyłącz



-
- Pamięć ustawień nawet po zaniku napięcia(nie pamięta ustawionej godziny)
 - Polski standard gniazda i wtyczki
 - Wbudowane zabezpieczony przed dziećmi
 - Niemiecka marka Brennenstuhl
 - Dopuszczalny prąd obciążenia styków 16A
 - Moc obciążenia aż do 3600W
 - Polska instrukcja obsługi
 - Gwarancję producenta zapakowany w blister
 - Solidna nie brudząca się obudowa



